



【カットイメージ】 長さ 1000L タイプ		【カットイメージ】 長さ 1200L タイプ	
			
板厚	3.0t~20.0t	板厚	3.0t~30.0t
サイズ	245 mm x 245 mm 245 mm x 495 mm 245 mm x 1000 mm	サイズ	295 mm x 295 mm 295 mm x 595 mm 295 mm x 1200 mm
対応素材	PEEK (ナチュラルグレード) PPS (ナチュラルグレード) 紙ベークライト (原色/黒) ユニレート PC (茶/黒)	対応素材	MC ナイロン (青) POM (白/黒)

■板厚公差：指定板厚に対し±0.05 mm

■外形公差：(幅)0~+2 mm (長さ)0~+2 mm

■表面粗さ：Ra6.3 以下

■各素材の板厚規格は[取扱素材・規格サイズ表]をご確認下さい。

※各寸法公差は出荷時点での寸法値となります。

※本カタログ記載の内容については予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※[取扱素材・規格サイズ表]の画像の色味と実際の素材の色味は多少異なる場合があります。


□規格にない素材・板厚をご希望の場合は営業担当までお問い合わせください。

□定期購入・大口でのご購入の場合は別途お見積致します。営業担当までご相談ください。

□6面フライスで必要サイズのご購入ご希望の方は **FULL FLAT** ブランドにて 1 個から承ります。

お問い合わせ・お見積・ご注文は

### MC ナイロン



カラー：青

厚さ(mm)	幅×長さ(mm)
3.0	295×295 295×595 295×1200
5.0	
6.0	
8.0	
10.0	
12.0	
15.0	
20.0	
25.0	
30.0	


### ポリアセタール



カラー：白(ナチュラル)／黒

厚さ(mm)	幅×長さ(mm)
3.0	295×295 295×595 295×1200
5.0	
6.0	
8.0	
10.0	
12.0	
15.0	
20.0	
25.0	
30.0	

### ユニレート(PC グレード)



カラー：茶／黒

厚さ(mm)	幅×長さ(mm)
3.0	245×245 245×495 245×1000
5.0	
6.0	
8.0	
10.0	
12.0	
15.0	
20.0	

### バークライト



カラー：茶(原色)／黒

厚さ(mm)	幅×長さ(mm)
3.0	245×245 245×495 245×1000
5.0	
6.0	
8.0	
10.0	
12.0	
15.0	
20.0	


### PEEK(ナチュラルグレード)



カラー：灰褐色

厚さ(mm)	幅×長さ(mm)
3.0	245×245 245×495 245×1000
5.0	
6.0	
8.0	
10.0	
12.0	
15.0	
20.0	

### PPS(ナチュラルグレード)



カラー：アイボリー

厚さ(mm)	幅×長さ(mm)
3.0	245×245 245×495 245×1000
5.0	
6.0	
8.0	
10.0	
12.0	
15.0	
20.0	